


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Totem IR Touch 55"

FHD windows

••• para interiores •••



## 1. Descripción del producto

Nuestro tótem es un equipo táctil para fines publicitarios de gran calidad, que utiliza un monitor profesional LCD de 55" vertical para interiores, con un procesador Intel Corei5 y 8 gigas de memoria Ram, que tiene una poderosa capacidad de procesamiento de software, además de contar con múltiples puertos externos.

## 2. Características del producto

- **Apariencia:** diseño ultrafino y ultraligero con cristal templado de 3 mm.
- **Pantalla profesional:** pantalla LCD FHD, alto brillo, alto contraste, alta resolución
- **Colores de la pantalla:** 8bit-16.7M, lo que hace que la visualización sea más natural y sin retrasos
- **Larga vida útil:** soporta 7\*24 horas de trabajo, hasta 60000 horas
- **Detalles del hardware:** procesador Intel Corei5 de 7ma generación / 8 gb RAM / 256 gb SSD
- **Formatos de audios y video:** admite MPG, MPG-1/4, AVI, MP4, TS, MKV, RMVB, MP3, WMA, J PEG, BMP, etc.
- Admite la instalación de software externo, conveniente para su uso.

  
**PROVISUAL**

Jr. Pietro Marchand 327  
Piso 1 - San Borja  
📞 994 222 108  
✉ contacto@provisual.biz

<b>PANEL</b>	Tamaño de pantalla	55"
	Resolución	FULL HD 1920 X 1080
	Dimensión de pantalla	680.4 mm H *1209.6mm V
	Tiempo de respuesta	6 ms
	Contraste	≥ 900:1
	Ángulo de visión	178°/178°
	Colores	16.7M (8 bit)
	Escala de pantalla	9:16
	Brillo cd/m <sup>2</sup>	450 cd/m <sup>2</sup>
	Tiempo de vida útil	60000 horas
<b>Touch</b>	Tipo	IR touch
	Puerto	USB
	Exactitud	±1mm
	Puntos touch	10 points
	Respuesta en ms	≤10ms
<b>Motherboard</b>	Tipo	Windows
	CPU	Intel i5
	RAM	8 GB
	SSD	256GB
	Sistema operativo	Windows 10
<b>Idioma</b>	Múltiples idiomas	Español, ingles, etc
<b>Puertos</b>	Video	HDMI out*1, VGA out*1
	Audio	3.5 mm headphone out*1, 3.5mm mic in*1
	USB	USB2.0* 2 , USB 3.0 *2
	LAN	R J45*1 ( 10M/100M/1000M
	Poder	DC *1
<b>Altavoz</b>	/	8Ω 10 W *2

<b>Redes</b>	LAN RJ45	10/100/1000 Mbp
	WIFI	IEEE 802.11b/g/n No emite radiofrecuencia (RF)
<b>Poder</b>	Entrada	AC 100 240 V ~ 50/60 Hz
	Consumo máximo de energía	110 W
<b>Empaque</b>	Medidas en caja	2010mm* 180 mm* 930 mm
	Peso neto	55 kg
<b>Temperatura de trabajo</b>	Tiempo de trabajo h	7*24h
	Temperatura de trabajo	0°C~+50°C
	Trabajo en humedad	10%RH~85%RH
<b>Instalación</b>	/	De Pie
	Dirección	Vertical
<b>Otros</b>	Color	Negro
	Grosor cristal templado	3 mm
<b>Accesorios</b>	Cable de alimentación*1, antena*1, tarjeta de garantía*1, llave*1	

### Puertos externos



#	Nombre	Uso
1	AC	Conecte el cable de alimentación
2	Alimentación de tótem	Botón prendido / apagado
3	Alimentación de pc	Botón prendido / apagado de windows
4	LAN	Conecte el cable de red
5	USB	USB 3.0 * 2, puede conectar mouse, disco USB, etc.
6	Antena	Recibe señal wifi

### Dimensiones

