

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Podio Capacitivo 49"

FHD Windows

••• para interiores •••



## 1. Descripción del producto

Nuestro Podio es un equipo táctil para fines publicitarios de gran calidad, que utiliza un monitor profesional TFT-LCD de 49" vertical para interiores, con un procesador Intel Core i5 y 8 gigas de memoria RAM, que tiene una poderosa capacidad de procesamiento de software, además de contar con múltiples puertos externos.

## 2. Características del producto

- **Apariencia:** diseño ultrafino y ultraligero con cristal templado de 3 mm.
- **Pantalla profesional:** pantalla TFT-LCD FHD, alto brillo, alto contraste, alta resolución
- **Colores de la pantalla:** 8 bit-16.7M, lo que hace que la visualización sea más natural y sin retrasos
- **Larga vida útil:** soporta 7\*24 horas de trabajo, hasta 60000 horas
- **Detalles del hardware:** procesador Intel Core i5 de 7ma generación / 8 gb RAM / 256 gb SSD
- **Formatos de audios y video:** admite MPG, MPG-1/4, AVI, MP4, TS, MKV, RMVB, MP3, WMA, J PEG, BMP, etc.
- Admite la instalación de software externo, conveniente para su uso.

<b>PANEL</b>	Tamaño de pantalla	49" TFT-LCD
	Resolución	FHD 1920 X 1080
	Dimensión de pantalla	603.0 mm H *1073.5mm V
	Tiempo de respuesta	6 ms
	Contraste	1000:1
	Ángulo de visión	178°/178°
	Colores	16.7M (8 bit)
	Escala de pantalla	9:16
	Brillo cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>
	Tiempo de vida útil	60000 horas
<b>Touch</b>	Tipo	Capacitivo
	Puerto	USB
	Exactitud	±1mm
	Puntos touch	10 points
	Respuesta en ms	≤10ms
<b>Motherboard</b>	Tipo	Windows
	CPU	Intel i5
	RAM	8 GB
	SSD	256GB
	Sistema operativo	Windows 10
<b>Idioma</b>	Múltiples idiomas	Chino, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español
<b>Puertos</b>	Video	HDMI out*1, VGA out*1
	Audio	3.5 mm headphone out*1, 3.5mm mic in*1
	USB	USB2.0* 4
	LAN	R J45*1 ( 10M/100M/1000M)
	Poder	DC *1
<b>Altavoz</b>	/	8Ω 5 W *2

<b>Redes</b>	LAN RJ45	10/100/1000 Mbp
	WIFI	IEEE 802.11b/g/n No emite radiofrecuencia (RF)
<b>Poder</b>	Entrada	AC 100 240 V ~ 50/60 Hz
	Consumo máximo de energía	110 W
<b>Empaque</b>	Medidas en caja	1200mm* 220 mm* 880 mm
	Peso neto	40 kg
<b>Temperatura de trabajo</b>	Tiempo de trabajo h	7*24h
	Temperatura de trabajo	0°C~+45°C
	Trabajo en humedad	5%RH~95%RH
<b>Instalación</b>	/	De Pie
	Dirección	Horizontal
<b>Otros</b>	Color	Blanco
	Grosor cristal templado	3 mm
<b>Accesorios</b>	Cable de alimentación*1, antena*1, tarjeta de garantía*1, llave*1	

#	Nombre	Uso
1	AC	Conecte el cable de alimentación
2	Alimentación de podio	Botón prendido / apagado
3	Alimentación de pc	Botón prendido / apagado de windows
4	LAN	Conecte el cable de red
5	USB	USB 3.0 * 2, puede conectar mouse, disco USB, etc.
6	Antena	Recibe señal wifi

